



# MASTER SON APIA Plus Xtra

## MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampfampfen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (Nom)	
Socket	E27 [ E27]	Nennlichtausbeute (Nom)	76 lm/W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]	Farbwiedergabeindex (max.)	25
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	21000 h	Strahlungsrückgang nach 2000h	91 %
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	25000 h	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	88 %
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	29500 h	Strahlungsrückgang nach 5000h	87 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	38000 h	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	86 %
Systembeschreibung	Externes Zündgerät (E)	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	85 %
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	84 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	84 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	scotopic/photopic Lumen	0.50
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %		
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %	Elektrische Kenndaten	
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	98 %	Power (Rated) (Nom)	50.0 W
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	96 %	Lampenstrom EM (Nom)	0.76 A
		Zündspannung (max.)	198 V
		Zündimpulsspannung (max.)	1800 V
		Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	180 s
		Zündzeit (max.)	5 s
		Spannung (max.)	100 V
		Spannung (min.)	70 V
		Spannung (Nom)	85 V
Lichttechnische Daten			
Farbcode	- [ Nicht spezifiziert]		
Nennlichtstrom (Nom)	3900 lm		
Farbkoordinate X (Nom)	540		
Farbkoordinate Y (Nom)	415		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K		

# MASTER SON APIA Plus Xtra


Dimmen	
Dimmbar	Ja
Anlaufzeit 90 % (max.)	4 min
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Coated [ entspiegeltes Glas (CO)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	12 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	350 °C

Sockettemperatur (max.)	200 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790092813600
Bestell-Produktname	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
EAN/UPC - Produkt	8727900928136
Bestellcode	92813600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	24
Material-Nr. (12NC)	928150619835
Nettogewicht (Einzelteil)	0.045 kg
ILCOS Code	SE-50-H/E-E27

## Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



## Abmessungsskizzen



SON APIA Plus Xtra 50W E27

Product	D (max)	C (max)
MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

## Photometrische Daten



# MASTER SON APIA Plus Xtra

## Lebensdauer

