

## Wandgerätestecker - mit Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	242
EAN	4024941002424
Produktgruppe	Wandgerätestecker GT
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil blau RAL 5015, Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseoberteil blau RAL 5015, Kragen blau RAL 5015, Flansch blau RAL 5015
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben
Geräte-Höhe	98mm
Geräte-Breite	57mm
Geräte-Tiefe	84mm
Gehäusegrösse	60x56,5 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,148 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941002424
Länge	84 mm
Breite	57 mm
Höhe	98 mm
Gewicht	0,149 kg
Volumen	469,224 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941941075
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,605 kg
Volumen	5.737,5 ccm



5 MB 161