

Connection to the future


Artikel-Nr.	325-4
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 32A 5p 4h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 32A 5p 4h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399047220
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,206 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	70 mm
Bohrlochabstand vertikal	56 mm
Flanschmaß horizontal	70 mm
Bohrlochabstand horizontal	56 mm

70 mm
70 mm
56 mm
56 mm
23 mm
67 mm
5,5 mm
58 mm
108 mm
136 mm
2,5-6 mm²
2,5-10 mm ²
110 Ncm
50 mm
12-14 mm
-25 – 40 °C
-25 – 80 °C













https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=325-4