


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.051.5553.0

Flachleitungsadapter GST18i5l B1H F7V PB

gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 2 Netz
 + Dimmen; Farbe der Codierung: pastellblau; 250/400 V;
 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-
 Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen
 5G2,5 und 5G4 pastellblau.



Art. Nr.	92.051.5553.0
EAN	4049088287077
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP20
Mechanische Codierung Code	Code 2
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Gehäusefarbe	schwarz
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Polzahl	5
Schutzart (IP)	IP20
Ausführung	Abgriff
Phasenabgriff	L1-L3
Art der integrierten Schaltung	ohne
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Mechanische Codierung	Code 2
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Gehäusefarbe	schwarz
Transparent	nein
Art der Verriegelung	Zentralbügel
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil	100 °C
Brandlast	0,588 kWh
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Phasenwahl	nein
Länge	89,5 mm
Höhe	37,2 mm

Breite	61 mm
--------	-------

Ausführung


Ausführung	Abgriff
Phasenabgriff	L1-L3

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,588 kWh

Abmessungen

Länge	89,5 mm
Breite	61 mm
Höhe	37,2 mm

Technische Zeichnung


Weitergabe sowie Verwertung dieses Dokuments, gesehentlich auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff/Material Farbe/ colour pastellblau/ pastel blue		2015 Tag/Date Name gezeichnet drawn 06.03. Treschan geprüft checked - - Normgepr. Stand. check - -	
Maßstab/Scale 1:1		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.051.5553.0 01K a	
Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -	
www.wieland-electric.com		Type Benennung/Title GST18151 B1H PB BUCHSENTE IL_5P_PB für Flachbandleitung female connector for flat cable	

