

Produktdatenblatt: Klima-Splitgeräte nach Verordnung (EU) Nr.626/2011

		CAWR 50 Premium4
		203194
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Außengerät		CUR 50 premium4
Innengerät		ACW 50 premium4
Schallleistungspegel im Kühlmodus Außengerät	dB(A)	64
Schallleistungspegel im Kühlmodus Innengerät	dB(A)	58
Kältemittel		R32
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)		675
Jahresbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)		7,7
Energieeffizienzklasse Kühlen		A++
Jahresstromverbrauch für die Kühlung (QCE)	kWh/a	236
Lastauslegung Kühlen	kW	5,0
Jahresbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP)		4.7
Energieeffizienzklasse Heizen	•	A++
Jahresstromverbrauch für die Heizung (QHE)	kWh/a	1250
Nennkapazität bei angegebener Referenztemperatur Heizen	kW	4,2 (-10°C)
Nennkapazität bei bivalenter Temperatur Heizen	kW	4,2 (-7°C)
Nennkapazität bei Temperatur an der Betriebsgrenze Heizen	kW	4,0 (-15°C)
Lastauslegung Heizen	kW	4,2
Backup-Heizleistung	kW	0,0
Hinweis GWP	Auslaufendes Kühlmittel trägt zum Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigerem Gloabal-Warming-Potenzial (GWP) trüge weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP bei Austritt in die Atmosphäre. Dieses Gerät enthält eine Kühlmittelflüssigkeit mit einem GWP von 675. Das bedeutet, dass bei Austreten von 1 kg dieser Kühlmittelflüssigkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 675-fache höher liegt als der von einem Kliogramm CO2. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kühlmittelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächtig auseinanderzunehmen, wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal.	
Hinweis Jahresstromverbrauch	Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.	