

SLC LED STRIP GREEN CV 120 5M 10MM 9,6W 720LM IP20

12/04/2022

S11105

Produktbeschreibung

Sehr gute Lichtleistung bei niedrigem Verbrauch. Geeignet für die meisten Installationen als direkte, indirekte, dekorative und Hintergrundbeleuchtung.

Sehr gute Lichtleistung bei niedrigem Verbrauch
Geeignet für die meisten Installationen als direkte, indirekte, dekorative und Hintergrundbeleuchtung
120 LED-Dioden pro Meter sorgen für ein gleichmäßiges Licht Linie in jeder Installation
Installation in Aluminiumprofil wird empfohlen; um Kühlung und lange Produktlebensdauer zu gewährleisten
3Ms Klebeband auf der Rückseite der Strips ermöglicht eine einfache und schnelle Installation
Erhältlich in vielen Längen, Farbtemperaturen und IP-Optionen

Technische Daten


Ausführung	Band	Montageart	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	36	Lampenleistung je Meter	9,6 W
Lampenleistung je Fuß	2,88 W	Lichtstrom je Meter	720 lm
Spannungsart	DC	Lampenspannung	24 - 24 V
Ausstrahlungswinkel	120 °	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C	100000 h	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	120000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	60000 h	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C	75000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	30000 h	Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C	35000 h
Schutzart (IP)	IP20	Schutzklasse	II
Max. Systemleistung	48 W	Lichtfarbe	grün
Breite	10 mm	Höhe/Tiefe	2 mm
Länge	5000 mm	Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm





Mit Endstück	Nein
Mit Schutzabdeckung	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 mm ²
LED Strip Länge (m)	5
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
GTIN	7070938056236
HS Code	94054010

Mit Anschlusset	Nein
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2
Anschlussart	löten
Schnittpunkte (nach mm)	50
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group



IP20 / IP54 = W: 10 mm | IP67 = W: 12 mm






| The Light Group || S11105



This luminaire contains built-in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

