


Produktdatenblatt

Art. Nr. Z1.299.4155.0

Sicherungshalter SIST-LED /V0

Sicherungshalter mit Kennmelder zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ WK 4 TKG..., mit LED-Kennmelder 12-24 V, für Sicherung 5x20 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	Z1.299.4155.0
EAN	4015573528277
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	Sicherungseinsatz beachten
Bemerkung Nennstrom	Sicherungseinsatz beachten
Defektanzeige	LED
Spannungsart für die Defektanzeige	AC/DC
Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige	12 V
Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige	24 V

Allgemein

Farbe	grau
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Direktmontage
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 5x20 mm

Technische Daten

Bemessungsspannung	250 V
--------------------	-------

Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	32,5 mm

