


# Kvill CE

Perfektes Licht in elegantem Design



Kvill verbindet modernste Funktionalitäten und ein einzigartiges LED-Leuchtmittel zu einem erstklassigen Erscheinungsbild. Kvill ist jeweils in drei Größen für die Pendel-, Decken- oder Wandmontage erhältlich und in den Farben weiß oder grau verfügbar. Zusätzlich kann Kvill bei Bedarf mit Aura Connect zur Beleuchtungssteuerung ausgestattet werden. In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner sind Active Ahead- und Casambi-Lösungen erhältlich. Rückwärtige Öffnungen ermöglichen einen Lichtschleier bei der Wand- und Deckenmontage.

- Elegantes und modernes Design
- Hochwertige Optik
- Design und entwickelt in Schweden
- Erhältlich mit Active Ahead oder Casambi
- Verfügbar in weiß und grau
- 5 Jahre Garantie

IP20



LED





**ANWENDUNGEN:**

Büros, öffentliche Bereiche,  
Shops

**MATERIAL:**

Gehäuse aus Aluminium, Stahl,  
Zink

**INSTALLATION UND ANSCHLUSS:**


Anschlussblock: 5x2,5

**TECHNISCHE DATEN:**

220-240 V, 50-60 Hz, IP20, IK03  
Lebensdauer: 60.000h (L80B10)  
CRI >80  
Umgebungstemperatur:  
+10°C bis +30°.




**LICHTVERTEILUNG**




KVILL CE OP


**ABMESSUNGEN**



Ø400mm OP/MP



Ø550mm OP/MP



Ø750mm OP/MP

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. ON/OFF	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. ACTIVE AHEAD
Kvill Ø400mm Opal								
Kvill D400 OP 13W-830 weiß	13	3000	1640	126	4,0	24108301700-1	24108301720-1	24108301751-1
Kvill D400 OP 13W-840 weiß	13	4000	1740	134	4,0	24108401700-1	24108401720-1	24108401751-1
Kvill D400 OP 18W-830 weiß	18	3000	2310	128	4,0	24108302400-1	24108302420-1	24108302451-1
Kvill D400 OP 18W-840 weiß	18	4000	2410	134	4,0	24108402400-1	24108402420-1	24108402451-1
Kvill D400 OP 17W-830 EM3h weiß	17	3000	1640	96	4,0	24108301782-1	24108301786-1	-
Kvill D400 OP 17W-840 EM3h weiß	17	4000	1740	102	4,0	24108401782-1	24108401786-1	-
Kvill Ø400mm Mikroprismatik								
Kvill D400 MP 13W-830 weiß	13	3000	1500	115	4,0	24118301500-1	24118301520-1	24118301551-1
Kvill D400 MP 13W-840 weiß	13	4000	1590	122	4,0	24118401500-1	24118401520-1	24118401551-1
Kvill D400 MP 18W-830 weiß	18	3000	2110	117	4,0	24118302200-1	24118302220-1	24118302251-1
Kvill D400 MP 18W-840 weiß	18	4000	2270	126	4,0	24118402200-1	24118402220-1	24118402251-1
Kvill D400 MP 17W-830 EM3h weiß	17	3000	1500	88	4,0	24118301582-1	24118301586-1	-
Kvill D400 MP 17W-840 EM3h weiß	17	4000	1590	94	4,0	24118401582-1	24118401586-1	-
Kvill Ø 550mm Opal								
Kvill D550 OP 21W-830 weiß	21	3000	2710	129	6,5	24208303100-1	24208303120-1	24208303151-1
Kvill D550 OP 21W-840 weiß	21	4000	3170	151	6,5	24208403100-1	24208403120-1	24208403151-1
Kvill D550 OP 34W-830 weiß	34	3000	4600	135	6,5	24208304800-1	24208304820-1	24208304851-1
Kvill D550 OP 34W-840 weiß	34	4000	4950	146	6,5	24208404800-1	24208404820-1	24208404851-1
Kvill D550 OP 25W-830 EM3h weiß	25	3000	2950	118	6,5	24208303182-1	24208303186-1	-
Kvill D550 OP 25W-840 EM3h weiß	25	4000	3170	127	6,5	24208403182-1	24208403186-1	-
Kvill Ø 550mm Mikroprismatik								
Kvill D550 MP 21W-830 weiß	21	3000	2710	129	6,5	24218302800-1	24218302820-1	24218302851-1
Kvill D550 MP 21W-840 weiß	21	4000	2929	139	6,5	24218402800-1	24218402820-1	24218402851-1
Kvill D550 MP 34W-830 weiß	34	3000	4240	125	6,5	24218304400-1	24218304420-1	24218304451-1
Kvill D550 MP 34W-840 weiß	34	4000	4560	134	6,5	24218404400-1	24218404420-1	24218404451-1
Kvill D550 MP 25W-830 EM3h weiß	25	3000	2710	108	6,5	24218302882-1	24218302886-1	-
Kvill D550 MP 25W-840 EM3h weiß	25	4000	2920	117	6,5	24218402882-1	24218402886-1	-
Kvill Ø 750mm Opal								
Kvill D750 OP 38W-830 weiß	38	3000	5750	151	11,0	24308306000-1	24308306020-1	24308306051-1
Kvill D750 OP 38W-840 weiß	38	4000	6190	163	11,0	24308406000-1	24308406020-1	24308406051-1
Kvill D750 OP 62W-830 weiß	62	3000	8920	144	11,0	24308309300-1	24308309320-1	24308309351-1
Kvill D750 OP 62W-840 weiß	62	4000	9600	155	11,0	24308409300-1	24308409320-1	24308409351-1
Kvill D750 OP 42W-830 EM3h weiß	42	3000	5750	137	11,0	24308306082-1	24308306086-1	-
Kvill D750 OP 42W-840 EM3h weiß	42	4000	6190	147	11,0	24308406082-1	24308406086-1	-
Kvill Ø 750mm Mikroprismatik								
Kvill D750 MP 38W-830 weiß	38	3000	5260	138	11,0	24318305500-1	24318305520-1	24318305551-1
Kvill D750 MP 38W-840 weiß	38	4000	5660	149	11,0	24318405500-1	24318405520-1	24318405551-1
Kvill D750 MP 62W-830 weiß	62	3000	8160	132	11,0	24318308500-1	24318308520-1	24318308551-1
Kvill D750 MP 62W-840 weiß	62	4000	8780	142	11,0	24318408500-1	24318408520-1	24318408551-1
Kvill D750 MP 42W-830 EM3h weiß	42	3000	5260	125	11,0	24318305582-1	24318305586-1	-
Kvill D750 MP 42W-840 EM3h weiß	42	4000	5660	135	11,0	24318405582-1	24318405586-1	-

Alle Artikel sind auf Anfrage auch in Grau erhältlich