



NevoSwitch Verstärker 9-fach (Terr 27 dB/ SAT 31 dB)

NevoSwitch Verstärker mit 9 Eingängen (1 x Terrestrisch und 8 x SAT) zur Verstärkung der Signale, so dass die Teilnehmerzahl erhöht werden kann, bei gleichbleibend gutem Signal. Verstärkung im terr. Bereich 27 dB und im SAT-Bereich 31 dB. Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme da passive Terrestrisch.

Ref.Nr.	714609
Art.Nr.	MS927VGQ
EAN13	8424450173503

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	546,00 g
Bruttogewicht	546,00 g
Breite	206,00 mm
Höhe	121,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Hauptproduktgewicht	538,00 g

Highlights


- Hoher Ausgangspegel
- Schalter zum aktivieren oder deaktivieren der Spannungsversorgung von terrestrischen Mastverstärkern (VDC or OFF)

- Pegelsteller (20 dB) und Entzerrer (12 dB) individuell anpassbar
- Spannungsversorgung über VL Eingang/Ausgang

Merkmale

- Sehr kompakte Bauform
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb

Anwendungsbeispiel



Technische Spezifikationen : Ref. 714609

Eingänge-Anzahl			9
Ausgänge-Anzahl			9
Frequenzband		TERR	SAT
Frequenzbereich	MHz	88 ... 862	950 ... 2400
Ausgangsspannung	dBµV	112	119
Verstärkung	dB	27	31
Verstärkungsanpassung	dB		0 ... 20
Schräglagenanpassung	dB		0 ... 12
Entkopplung	dB		> 30
Spannungsversorgung	Vdc		12
Max. Stromaufnahme (@12V)	A		0,6
Max. Stromverbrauch	W		7,2
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Schutzindex			20