


LUX 136 DPB EVG | Artikelnummer 84741525



Abbildung ähnlich



Raster-Anbauleuchte, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 1xT26 36W. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, modernes Design, niedrige Bauform. Doppel-Parabol-Raster (DPB) aus Aluminium hochglänzen, 60°. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netzzuleitung an der Unterseite der Leuchte. 3-polige Anschlussklemme. Geeignet für Deckenmontage (siehe Montageanleitung). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Artikelnummer | 84741525 |
| Bestellbezeichnung | LUX 136 DPB EVG |
| Betriebsgerät | EVG T26 T8 |
| Lichtquelle | T26/T8 |
| Fassung / Sockel | G13 / T8 (T26) |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Leistung, Leuchtmittel (min) | 36 W |
| Leistung, Leuchtmittel (max) | 36 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Lichtoptik | Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |

Prüfungen

| | |
|-------------------|------|
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP20 |
| CE-Konform | Ja |
| ENEC-Zertifiziert | Ja |

Maße und Gewichte

| | |
|--------------------------|---------|
| Länge (L) | 1260 mm |
| Breite (B) | 170 mm |
| Höhe (H) | 65 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 950 mm |

LUX 136 DPB EVG | Artikelnummer 84741525

Maße und Gewichte

| | |
|----------------------------------|----------|
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 4,2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 40 Stück |

LUX 136 DPB EVG | Artikelnummer 84741525

