


Kupplungen - mit Verschraubung Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310381
EAN	4024941108669
Produktgruppe	Kupplung
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	230V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	199mm
Geräte-Breite	72mm
Geräte-Tiefe	99mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.394 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941108669
Länge	99 mm
Breite	72 mm
Höhe	199 mm
Gewicht	0.395 kg

Logistikdaten	
Volumen	1'418.472 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941959063
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4.146 kg
Volumen	13'588.4 ccm



Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a ø	65,0	72,0					
b	168,0	198,0					
c	86,0	99,0					
d ø	21,0	27,0					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					