

Haftkitt

zur Abdichtung, selbstverschweißend

Hochwertiges, stark klebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk mit plastoelastischen Eigenschaften.



Produktbeschreibung

Artikelname	HKB
Artikelnummer	127651

Eigenschaften

Sehr gute Haftung auf Metall, Glas, Gummi und Kunststoff
Sehr gute physikalische Eigenschaften
Sehr gute elektrische Eigenschaften

Anwendungen

Verbesserung der Abdichtzonen von Schrumpfprodukten
Abdichten von Endverschlüssen bei Ceanderkabeln

Technische Daten

Artikelname	HKB
Artikelnummer	127651
Materialien	Butyl-/Kautschuk-Basis
Länge L	3 m
Breite B	20 mm
Dicke	3 mm
Farben	schwarz
Betriebstemperatur min	40 °C
Betriebstemperatur max	80 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	200 °C

Logistik Daten

Artikelname	HKB
Artikelnummer	127651
Lieferumfang	Haftkitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311048956

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	32
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	119	320
Breite (mm)	94	345
Höhe (mm)	62	250
Nettogewicht (kg)	0.131	4.192
Bruttogewicht (kg)	0.131	4.492