

Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte / Deckenleuchte

Bezeichnung: 6561

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenleuchte

für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: integriertes LED Hochvolt Modul 16 W

Direktanschluss 230 V, 50 Hz Lichtfarbe warmweiß, 3000° K

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß Acrylglas, weiß

Wandschild mit 4 Befestigungslöchern ∅6 mm, Abstand horizontal 220mm, Abstand vertikal 220mm Leitungseinführung mit Kabeldurchgangstülle

für Anschlußleitung max. 3 x 1,5mm²

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiterklemme


Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die vier seitlichen Gewindestifte leicht lösen und die Armatur abnehmen.

Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungstülle im Wandschild führen und dieses auf Montagegrund fixieren.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Armatur über das Wandschild führen und diese mit den Gewindestiften befestigen.

Hinweis:

- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!