

Produktdatenblatt | Elektronisch Trafos

Artikelnummer:	LASER 105
Serienname:	
EAN:	4037293051057
Zolltarif:	85041080000



Artikelbeschreibung

Elektr. Trafo 12V/AC • 20-105W • IP65 • Primär: 230-240V/

AC • Phasenabschnitt dimmbar

Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Da der Trafo außerdem die Schutzart IP65 besitzt, ist dieser auch für den Einsatz im Außenbereich oder Feuchtraum geeignet. Technische Daten: ta: max. 50°C, to: 80°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001500)

Farbe	schwarz
Breite (mm)	30,00
Höhe (mm)	28,00
Art des Trafos	elektronischer Trafo
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Länge (mm)	153,00
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Aufbau	ja
Einbau	ja
Kurzschlusssicher	ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat	nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare)	1,00
Eingangsspannung (V)	230,00 bis 240,00
Ausgangsspannung (V)	11,30
Leistung (W)	20,00 bis 105,00
Schutzart (IP)	IP65
Sicherheitstrafo	ja
Überlastschutz	ja
Übertemperaturschutz	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein

Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung DSI	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein