
E12427

Verbindungskabel

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS





Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Ausführung		Powerkabel, T-codiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-2585
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	563,2
Abmessungen	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



E12427

Verbindungskabel


VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz; 4 x 1,5 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR

