

# Han-Snap Latching part w. strain relief



Artikelnummer	09 33 000 9990
Beschreibung	Han-Snap Latching part w. strain relief
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330009990

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

#### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Baureihe	Han-Snap <sup>®</sup>
Zubehörtyp	Verriegelungsteile
Zubehörbeschreibung	mit Zugentlastung und Wandhalterung

### Ausführung

Lieferumfang	1 Verriegelungsteil mit Zugentlastung
Lielei uitiialig	1 Wandhalterung

# Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Grenztemperatur	-40 +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP20
Haltekraft	200 N ohne Führung 300 N mit Führung

#### Materialeigenschaften

Werkstoff Zubehör	Polycarbonat (PC)
Farbe Zubehör	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	е

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2022-08-17 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.



# Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

# Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
	IEC 60068-2-27 Schocken

#### Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	20,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140050679
eCl@ss	27440392 Steckverbinder (Zubehör)