Datum: 23.01.2020



## Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - M



Artikelbeschreibung		
BALS-ArtNr	89017	
EAN	4024941205504	
Produktgruppe	VARIABOX - M	
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)	
Bestückung	2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt	

Datum: 23.01.2020



Artikelbeschreibung		
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)	
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.	
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439	
Schutzart	IP44	
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035	
Geräte-Höhe	260mm	
Geräte-Breite	230mm	
Geräte-Tiefe	145mm	
RDF-Faktor	0.65	
Nennstrom InA	32	

Logistikdaten		
Einzelgewicht	4,286 kg / Stück	
Verpackungsart	Karton	
Inhaltsmenge	1 ST	
EAN	4024941205504	

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com




Datum: 23.01.2020



Logistikdaten		
Länge	300 mm	
Breite	270 mm	
Höhe	255 mm	
Gewicht	4,522 kg	
Volumen	20.655 ccm	





## Tiefenmaß/ depth X (mm)

ichnung/ with	IP44	IP67
lappe/ OTC operating window	180	180
k. Steckdose/domestic socket	162	205
5A 3p	200	200
5A 4p	204	202
5A 5p	207	205
2A 3p/4p	211	213
2A 5p	213	214
3A 3p/4p/5p	229	231
	ichnung/ with lappe/ OTC operating window k. Steckdose/domestic socket SA 3p SA 4p SA 5p 2A 3p/4p 2A 5p BA 3p/4p/5p	Alappe/ OTC operating window     180       kk. Steckdose/domestic socket     162       5A 3p     200       5A 4p     204       5A 5p     207       2A 3p/4p     211       2A 5p     213