

Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.420.0053.0

Verteiler BST14I2V 5P1 GN01

Verteilerblock BST14i2, 2-polig, 1 Eingang, 5 Ausgänge, ohne Befestigungsmöglichkeit, 50V/3A, Kodierung Farbe grün



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 93.420.0053.0 |
| EAN | 4015573430846 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsstrom | 3 A |
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | grün |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |

Ausführung

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
|---------------------|---|


| | |
|-------------------------|--------------|
| Anzahl der Ausgänge | 5 |
| Befestigungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verteilerart | HH-Verteiler |

Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuBe |
| Brandlast | 0,087 kWh |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Länge | 37 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 60,5 mm |

Technische Zeichnung


Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
List of banned and declarable substances according to Wieland document e-UU-TQM-05/03 is to obey.

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| | | Werkstoff/Material | | 2005 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | | Index |
|-------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------|---|---------------------------------|--|-------|
| | | Farbe: malgrün colour: may green | | gezeichnet drawn | 14.07. | Schnitt | 93.420.0053.0 01K | | |
| | | Maßstab/Scale | | geprüft checked | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | | |
| | | 2:1 | | Normgepr. Stand, check | - | - | | | |
| | | Vol. | | Ersatz für/Replacement for: - | | | | | |
| | | mm | | Offl./Surf. | | mm | | | |
| | | | | Type | | Benennung/Title | | | |
| | | wieland | | Elektrische Verbindungen | | VERTEILERBLOCK mit Verriegelung distribution block with locking device | | | |
| Index | | Datum / Blatt Date / Sheet | | BST | | | | | |
| Änderung/Revision | | | | 1412V 5/1 | | | | | |

934200053001K_4 CAD028 Schmitt, 2005-07-15 07:54:20 1.000

