



SLC LED STRIP BLUE CV 120 5M 10MM 9,6W 170LM IP67

12/04/2022

S11102

Produktbeschreibung

Sehr gute Lichtleistung bei niedrigem Verbrauch. Geeignet für die meisten Installationen als direkte, indirekte, dekorative und Hintergrundbeleuchtung.

Sehr gute Lichtleistung bei niedrigem Verbrauch
Geeignet für die meisten Installationen als direkte, indirekte, dekorative und Hintergrundbeleuchtung
120 LED-Dioden pro Meter sorgen für ein gleichmäßiges Licht Linie in jeder Installation
Installation in Aluminiumprofil wird empfohlen; um Kühlung und lange Produktlebensdauer zu gewährleisten
3Ms Klebeband auf der Rückseite der Strips ermöglicht eine einfache und schnelle Installation
Erhältlich in vielen Längen, Farbtemperaturen und IP-Optionen

Technische Daten


| | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------------------|
| Ausführung | Band | Montageart | Aufbau/Einbau |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 120 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | 36 | Lampenleistung je Meter | 9,6 W |
| Lampenleistung je Fuß | 2,88 W | Lichtstrom je Meter | 170 lm |
| Spannungsart | DC | Lampenspannung | 24 - 24 V |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° | Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 100000 h | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 120000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 60000 h | Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 75000 h |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h | Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 35000 h |
| Schutzart (IP) | IP67 | Schutzklasse | II |
| Max. Systemleistung | 48 W | Lichtfarbe | blau |
| Breite | 12 mm | Höhe/Tiefe | 4 mm |
| Länge | 5000 mm | Länge der einzelnen Abschnitte | 50 mm |





| | |
|------------------------------|----------------------|
| Mit Endstück | Nein |
| Mit Schutzabdeckung | Ja |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leiterquerschnitt | 0,35 mm ² |
| LED Strip Länge (m) | 5 |
| Max. Länge pro Betriebsgerät | 5 Meter |
| GTIN | 7070938056205 |
| HS Code | 94054010 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Mit Anschlusset | Nein |
| Selbstklebend | Ja |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | löten |
| Schnittpunkte (nach mm) | 50 |
| Marke | SLC |
| Produziert von | The Light Group |



IP20 / IP54 = W: 10 mm | IP67 = W: 12 mm






| The Light Group || S11102



This luminaire contains built-in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

