

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer FW111302CC

---

EAN 4015609083527

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

### Produktbeschreibung

---

CEE NEO Wandsteckdose 16A 3P 2h IP54 mit Käfigzugfeder-Technik und drehbarem Boden



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose  
 mit Käfigzugfeder-Technik  
 mit Farbringcodierung "grün"  
 16A 3P 2h >50V 300-500Hz  
 Gehäuse aus PA6-Material  
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material  
 mit drehbarem Boden  
 und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25  
 zur Innenbefestigung

### Bestellinformationen

---

Nettogewicht	0,2566 kg
Gerätehöhe	147 mm
Gerätebreite	90 mm
Gerätetiefe	136 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	5
Bruttogewicht	1,479 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,255 m
Verpackungstiefe	0,15 m

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

## Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE/ENEC certification	40049062
------------------------	----------




## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001321


## Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	3
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	>50V >300Hz-500Hz
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

## Maßzeichnung



Uhrzeitstellung: 2h



Bohrbild

