



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]		Neutralweiß (CW)
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	153,00 lm/W
Schaltzyklus	20000X	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]		
Lichtstrom (Nom)	2000 lm		

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Lampenstrom (Nom)	120 mA
Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	60 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
------------------	-----------

Kolbenform	A67 [A 67mm]
------------	---------------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434655000
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
FR G	
EAN/UPC - Produkt	8719514346550
Bestellcode	34655000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002371902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


Abmessungsskizzen




A67 220-240V 120W 2000lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

Photometrische Daten




LEDbulb 13W A67 E27 840 FR



LEDbulb A67 E27 2000lm CL


Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

