




## Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/AS



1 Taste ohne Funktion



### Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35 x 24 x 11

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 19
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	880

### Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----



## Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/FO/AS

Erfassungsbereich	
Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	1759
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	40,2
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35 x 24 x 11
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS
Optikwerkstoff	Glas
Ausrichtung Optik	frontale Optik
Anzeigen / Bedienelemente	
Anzeige	Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Grundbefestigung: 1 x, E20964
	Befestigungsschrauben: 2 x x M3 x 16
	Federringe: 2 x
	Muttern: 2 x
Bemerkungen	
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Steckverbindung: 1 x M8	



# OJ5073



## Einweglichtschanke Sender

OJS-00KG/FO/AS

### Anschluss

