

Produktdatenblatt

25 21 160 SB

Flachrundzange mit Schneide

DIN ISO 5745

- geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen Greifflächen gezahnt
- mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein		
Artikelnummer	25 21 160 SB	
EAN	4003773012436	
Zange	schwarz atramentiert	
Kopf	poliert	
Griffe	mit Kunststoff überzogen	
Gewicht	143 g	
Abmessung	160 x 84 x 87 mm	

Technische Attribute		
Form	2	
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5	
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6	
Backendicke (am Gelenk)	9,0	
Spitzenbreite	3,0	
Spitzendicke	2,5	
Backenlänge	50,0	
Kopfbreite	16,5 mm	
Kopfwinkel	40	

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten