Datenblatt



LED MR16 30SMD(3629) Ø50mm Alu-Gehäuse

Artikel-Nr.: 34824


LED-Lampe, MR16. Die SMD-LED-Lampe leuchtet die Wohn- und Geschäftsräume im Handumdrehen im angenehmen Farbspektrum aus. Mit ihrem geringen Stromverbrauch und hervorragender Verarb...

Lebensdauer (h): 20000 Energieeffizienzklasse: A+

Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 5

Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 1,0 Lichtstromerhalt: 97.00 Power-Faktor: 0,4





Energieeffizienzklasse:	A+
Nennspannung:	1212 V
Nennstrom:	300300 mA
Lampenleistung:	4.54.5 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	385385 lm
Lampenlichtausbeute:	80 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	GU5,3
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	830830
Farbtemperatur:	30003000 K
Gehäusefarbe:	transparent
Ausstrahlungswinkel:	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	50 mm
Länge:	45 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	4.5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	20000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 06:35:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

