



Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.452.2004.6

Konfektionierte Leitung RST20i5KS-S 15P 20TB0

RST20i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
16A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm²,
Kodierfarbe türkisblau



Art. Nr.	96.452.2004.6
EAN	4015573941946
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung


Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,8 mm
Kabeldurchmesser max.	10,4 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,474 kWh
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.452.XX04.6	XX in dm-Schritten	96.452.1004.6 = 100m	RST2015KS-5 15P 10TBD4
96.452.XX04.6	XX in m-Schritten	96.452.1204.6 = 12 m	RST2015KS-5 15P 10TBD4

Technische Zeichnung Drawing 1:1 Maßstab Scale 1:1 Zeichnung Drawing 1:1 Maßstab Scale 1:1	Konfekt/Preissetzung Conf./Pricing 96.452.1004.6 01K a Konfekt/Preissetzung Conf./Pricing 96.452.1004.6 01K a
---	--

 wieland Global Solutions	Typ Konfekt/Preissetzung Conf./Pricing 96.452.1004.6 01K a	Konfekt/Preissetzung Conf./Pricing 96.452.1004.6 01K a
--	--	---