


Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.030.6053.0

Verteiler GST15i3V 2P1H W WS

GST15i3 h-Verteiler, 3-polig, 1 Eingang 2 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit an separater Montageplatte, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß



Art. Nr.	91.030.6053.0
EAN	4049088018640
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	h-Verteiler


Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,055 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	34,4 mm
Breite	21,6 mm
Höhe	33,2 mm

Technische Zeichnung

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	 <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG nicht zulässig. Die Haftung für Gebrauch und Nutzung dieses Dokuments, wie auch die Kommunikation der Inhalte, ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zulässig.</p>	<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG nicht zulässig. Die Haftung für Gebrauch und Nutzung dieses Dokuments, wie auch die Kommunikation der Inhalte, ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zulässig.</p>																
<p style="font-size: small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>	<p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>	<p style="font-size: x-small;">1. Verwendung: - First Use:</p>																
<p style="font-size: x-small;">Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: x-small;">Teile-Nr. part-no.</th> <th style="font-size: x-small;">Farbe colour</th> <th style="font-size: x-small;">Typ type</th> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0</td> <td style="font-size: x-small;">weiß/white</td> <td style="font-size: x-small;">GST1513V 2P1H W WS</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.1</td> <td style="font-size: x-small;">schwarz/black</td> <td style="font-size: x-small;">GST1513V 2P1H W SW</td> </tr> </table>		Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type	91.030.6053.0	weiß/white	GST1513V 2P1H W WS	91.030.6053.1	schwarz/black	GST1513V 2P1H W SW	<p style="font-size: x-small;">Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>							
Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type																
91.030.6053.0	weiß/white	GST1513V 2P1H W WS																
91.030.6053.1	schwarz/black	GST1513V 2P1H W SW																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichner drawn</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">18.01.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Dütsch T.</td> <td rowspan="4" style="width:30%; text-align: center; font-size: x-large;">T</td> <td rowspan="4" style="width:30%; text-align: center; font-size: x-large;">91.030.6053.0 01K</td> <td rowspan="4" style="width:10%; text-align: center; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">geprüft checked</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Normgepr. Stand, check</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: x-small;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </table>		Zeichner drawn	18.01.	Dütsch T.	T	91.030.6053.0 01K	Index	geprüft checked	-	-	Normgepr. Stand, check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm			<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>	
Zeichner drawn	18.01.	Dütsch T.	T	91.030.6053.0 01K				Index										
geprüft checked	-	-																
Normgepr. Stand, check	-	-																
Maße in mm/Dimensions are in mm																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Änderung/Revision</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> <td style="font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="font-size: x-small;">Name</td> <td style="font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="font-size: x-small;">Index</td> </tr> </table>		Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Änderung/Revision	-	Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index											
Änderung/Revision	-	Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm²</td> <td style="font-size: x-small;">91.030.6053.0 01K</td> <td style="font-size: x-small;">-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>				
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm ²	91.030.6053.0 01K	-													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">2Q10</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Name</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; font-size: x-small;">Index</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Vol.</td> <td style="font-size: x-small;">mm³</td> <td style="font-size: x-small;">Oft./Surf.</td> <td style="font-size: x-small;">mm</td></tr></table>		Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm							
Werkstoff/Material	2Q10	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index													
Vol.	mm ³	Oft./Surf.	mm															

