



# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel.. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	GY6.35 [ GY6.35]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	- Hz
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Technischer Typ	1.8-20W	Lampenstrom (Nom)	260 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	20 W
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	205 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	80 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh

## Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871869976779200
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
EAN/UPC - Produkt	8718699767792
Bestellcode	76779200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929002389702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,010 kg


## Abmessungsskizzen




GY6.35 1.9W-20W 200lm 2700K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

## Photometrische Daten




LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827



LEDcapsule LV 1W G4

# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten



LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

