

## Basic-Tape S

Selbstklebendes, siliconüberzogenes, Schutzart IP54 1er Set LED Basic Tape S 2600mm 22,7W xw + Trafo 30W



### Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe extra warm weiß ca. 2700K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräspfifil, nach Entfernen der Vergussmasse an den Kontaktstellen können die Streifen mit den Clipsen weiter verbunden werden

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lebensdauer:** L70/B10 >= 40.000h

**Lichtfarbe:** 2700K extra warm weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 120°

**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** F

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 85

**Zeichen:** CE, MM, IP54, SK III



**EAN-Nr.:** 4,05127E+12

**Gewicht:** 0,469 kg

### Besonderheiten:

- max. 6m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend nach Entfernen der Silikonschicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clipsen und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren
- die Leistung von Teilabschnitten kann nicht linear berechnet werden, bitte im Konfigurator ermitteln!
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon-Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.

Basic-Tape S- 40W - 600Led



Artikel-Nr.:  
61059410144

ggf. eingeschränkt verfügbar



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Konfigurierbar	Lichtfarbe
20202630234	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	Ja	2700K extra warm weiß
61059410114	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W	Nein	2700K extra warm weiß
61059410162	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W	Nein	3000K warm weiß
61059410113	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W	Nein	4000K neutral weiß
61059410163	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W	Nein	4000K neutral weiß
20202630232	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww	Ja	3000K warm weiß
20202630233	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw	Ja	4000K neutral weiß
61059410104	1er Set LED Basic Tape S 900mm 8,1W xw + Trafo 15W	Nein	2700K extra warm weiß
61059410134	1er Set LED Basic Tape S 2400mm 21,1W xw + Trafo 30W	Nein	2700K extra warm weiß
<b>61059410144</b>	<b>1er Set LED Basic Tape S 2600mm 22,7W xw + Trafo 30W</b>	<b>Nein</b>	<b>2700K extra warm weiß</b>
61059410164	1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W	Nein	2700K extra warm weiß
61059410174	1er Set LED Basic Tape S 4600mm 37,5W xw + Trafo 60W	Nein	2700K extra warm weiß
61059410184	1er Set LED Basic Tape S 5000mm 40,0W xw + Trafo 60W	Nein	2700K extra warm weiß
61059410112	1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W	Nein	3000K warm weiß

