

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 99.641.0000.0

**Konfektionierte Leitung GST15I3KSBD 15 W 20WS**

gesis® Netzanschlussleitung Buchse - Schuko-Stecker; Länge:  
 2 m; Typ GST15I3; 3-polig; Code 1; 250 V / 16 A; Farbe der  
 Codierung: weiß mit Zugentlastung weiß; Kabel: H05VV-F 3G1,5  
 weiß

Art. Nr.	99.641.0000.0
EAN	4049088087493
Bestelleinheit	25 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leistungsart	Buchse - Schuko-Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST15I3 Buchse
Ausführung Seite 2	Schuko-Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

**Abmessungen**

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung dieses Dokuments sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist untersagt. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausschließlich Prüfmaße  
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

a

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1

