## ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ B 254x220x44mm, 12 LEDs 3,0W Aufbau stehend/1-seitig

Artikel-Nr. 54147







Montageart: Aufbau/Einbau Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:
Lampenleistung:
Schaltung:
Werkstoff des Gehäuses:
Gehäusefarbe:
Ja
3 W
sonstige
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: nur einseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte

Überwachungseinrichtung: sonstige

Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss: Ja

Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)

Akkubeschaffenheit: NiMh Spannungsart: Nennspannung: 230 - 230 V Schutzklasse: IP20 Schutzart (IP): Gangreserve: 30000 h Länge: 220 mm Breite: 254 mm Höhe/Tiefe: 44 mm

Lichtstrom bei Notbetrieb: 150 lm
Erkennungsweite: 23 m
Effektiver Lichtstrom: 186 lm
Lichtfarbe: weiß
Farbtemperatur: 6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.





ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ B 254x220x44mm LED Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit 12 LEDs in weiß, 3h Notlichtbetrieb, Erkennungsreichweite 23m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN 1838-5.4-5.5, Sicherheitszeichen DIN 4844-Teil 2-10.99.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 05.12.2016 11:17:43

Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

