

## Datenblatt Art. 950.013

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Porzellan-Buchsenklemme 2,5mm<sup>2</sup> 3-polig

Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Abmessungen</b>		<b>Dimensions</b>	
Länge x Breite x Höhe	18 x 33 x 16mm	Length x Width x Height	18 x 33 x 16mm
<b>Prüfstrom</b>	24A	<b>Current</b>	24A
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	max. 200 °C	<b>Continuous use temperature</b>	max. 200 °C
<b>Bemessungs-isolationsspannung</b>	450V	<b>Nominal voltage</b>	450V
<b>Klemmbereich</b>	1,5 - 6mm <sup>2</sup>	<b>Clamping area</b>	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
<b>Bemessungsvermögen</b>	2,5mm <sup>2</sup>	<b>dimensioning capability</b>	2,5mm <sup>2</sup>
<b>Lochdurchmesser</b>	2,5mm <sup>2</sup>	<b>Diameter of the hole</b>	2,5mm <sup>2</sup>
nicht brennbar, temperaturbeständig formstabil bis ca. 1000 °C		non-flammable, temperature resistant dimensionally stable up to approx. 1000 °C	
<b>Farbe</b>	Beige	<b>Colour</b>	Beige
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Isolierteil: Steatit, unglasiert C220, IEC 672-1		Housing: Steatite, unglazed C220, IEC 672-1	
Klemmkörper: Messing, galvanisch vernickelt		Insert: galvanised nickel-plated brass	
Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt, blau passiviert		Screw: galvanised zinc-plated steel, blue passivated	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Porzellanklemme mit 2 Befestigungslöchern		1x porcelain clamp with 2 fixing holes	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Maximale Höhe</b>	0 - 3000m	<b>Maximum height</b>	0 - 3000m
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	5°C – 35°C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	5°C – 35°C
<b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>		<b>Protect from direct sunlight.</b>	
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-25° – 60°	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-25° – 60°
<b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>	5 – 95%	<b>Relative humidity (non-condensing)</b>	5 – 95%

BAN0039598





