

Schutzkontakt Stecker - deutsch und belg/fr. System




| Artikelbeschreibung | |
|---------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 7372 |
| EAN | 4024941852401 |
| Produktgruppe | Schutzkontakt-Stecker mit MULTI-GRIP |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Polzahl | 2P+PE |
| Spannung | 250V |
| Frequenz | Wechselstrom (AC) |
| Schutzart | IP44 |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Kennfarbe | schwarz |
| Gerätefarbe | Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005 |
| Anschluss technik | Schraubklemmen als Buchsenklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|--|
| | Für das belgisch/französisches System ebenfalls geeignet |
| | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung |

| Logistikdaten | |
|----------------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,06 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941852401 |
| Länge | 410 mm |
| Breite | 285 mm |
| Gewicht | 0,061 kg |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 20 ST |
| EAN | 4024941323628 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 1,325 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |

**18 MB 119**