

Schraubkabelschuh für Cu und Al

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter RM/SM/RE/SE, geeignet für Innenraum- und Freiluft-Endverschlüsse.



Produktbeschreibung

Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör). Anwendung nach AWG, ISWG und BWG auf Anfrage.

Anwendungen

Zum Anschluss von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE (Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

pos.	benennung	beschreibung	Einheit
1	Länge	Length	mm
L1	Länge 1er-Mittelbohrung	Length center hole	mm
r1	Bohrerbohrer Durchmesser	max hole diameter	mm
r2	Ø Bohrerbohrer in 1er-Bohrung	max hole diameter	mm
r3	Bohrerbohrer Durchmesser	max hole diameter	mm

Standard / d. norm.	Material / anmer.	Material / anmer.	Material / anmer.
22.12.2021	Imp	Material / anmer.	
22.12.2021	Wp	Material / anmer.	
22.12.2021	Verf	Material / anmer.	

BBC
CELLPACK
Electrical Products

CEP0179 374490

Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinkt
Länge L	65 mm
Länge L1	30 mm
Durchmesser D1	9.4 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	22 mm
Anzahl Schrauben	1 Stück

Logistik Daten

Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Lieferumfang	Schraubkabelschuh
	Montageanleitung
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311185347

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	25
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	85	300
Breite (mm)	75	150
Höhe (mm)	35	95
Nettogewicht (kg)	0.051	1.275
Bruttogewicht (kg)	0.051	1.575