


WLK Dauerleuchte

- Ø 60 mm große Dauer- bzw. LED Dauer- oder Blinkleuchte
- BA15d Fassung für LED-Lampe sowie 7 W Glühlampe
- hohe Schutzart IP65
- für horizontale und vertikale Montage
- Bajonettverschluss mit Druckknopf
- für allgemeine Anwendungen
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 60 mm, ABS schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal oder vertikal
Leitungseinführung	unten: Durchführungstülle 6-9 mm
Anschlusstechnik	Anschlussklemme 1,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	Dauerlicht, LED-Dauerlicht oder LED-Blitzlicht
Leuchtmittel	LED-Lampe
Einschaltdauer	100 %
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP65
Gewicht	40 g



WLK

BESTELLDATEN KALOTTE

Kalottenfarbe	Artikel-Nr.
orange	820001900
rot	820002900
klar	820004900
blau	820005900
grün	820006900
gelb	820007900



BHW



BVW

BESTELLDATEN BASIS

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
BHW	Basis für horizontale Montage	35 g	820520900
BVW	Basis für vertikale Montage	50 g	820530900



LLL

BESTELLDATEN LEUCHTMITTEL

Type	Art des Zubehörs	Nennspannung	Farbe	Gewicht	Artikel-Nr.
LLL	LED-Dauerlicht	12 V AC/DC	orange	0,015 g	893001404
			rot	0,015 g	893002404
			klar	0,015 g	893004404
			blau	0,015 g	893005404
			grün	0,015 g	893006404
			gelb	0,015 g	893007404
		24 V AC/DC	orange	0,015 g	893001405
			rot	0,015 g	893002405
			klar	0,015 g	893004405
			blau	0,015 g	893005405
			grün	0,015 g	893006405
			gelb	0,015 g	893007405
		48 V AC/DC	orange	0,015 g	893001408
			rot	0,015 g	893002408
			klar	0,015 g	893004408
			blau	0,015 g	893005408
			grün	0,015 g	893006408
			gelb	0,015 g	893007408
		110 V AC	orange	0,015 g	893001310
			rot	0,015 g	893002310
			klar	0,015 g	893004310
			blau	0,015 g	893005310
			grün	0,015 g	893006310
			gelb	0,015 g	893007310
230 V AC	orange	0,015 g	893001313		
	rot	0,015 g	893002313		
	klar	0,015 g	893004313		
	blau	0,015 g	893005313		
	grün	0,015 g	893006313		
	gelb	0,015 g	893007313		



Dauer

WLK

Glühlampe



LLB

BESTELLDATEN LEUCHTMITTEL

Type	Art des Zubehörs	Nennspannung	Farbe	Nennstrom [A]	Gewicht	Leistung	Artikel-Nr.
GL01	Glühlampe	12 V		0,420		5,000 W	890010904
GL02	Glühlampe	24 V		0,270		7,000 W	890010905
GL03	Glühlampe	48 V		0,105		7,000 W	890010908
GL04	Glühlampe	60 V		0,115		7,000 W	890010909
GL05	Glühlampe	110-120 V		0,060		7,000 W	890010910
		230-240 V			7,000 W	890010913	
LLB	LED-Blinklicht	12 V AC/DC	orange		0,015 g		893011404
			rot		0,015 g		893012404
			klar		0,015 g		893014404
			blau		0,015 g		893015404
			grün		0,015 g		893016404
			gelb		0,015 g		893017404
		24 V AC/DC	orange		0,015 g		893011405
			rot		0,015 g		893012405
			klar		0,015 g		893014405
			blau		0,015 g		893015405
			grün		0,015 g		893016405
			gelb		0,015 g		893017405
		48 V AC/DC	orange		0,015 g		893011408
			rot		0,015 g		893012408
			klar		0,015 g		893014408
			blau		0,015 g		893015408
			grün		0,015 g		893016408
			gelb		0,015 g		893017408
		110 V AC	orange		0,015 g		893011310
			rot		0,015 g		893012310
			klar		0,015 g		893014310
			blau		0,015 g		893015310
			grün		0,015 g		893016310
			gelb		0,015 g		893017310
		230 V AC	orange		0,015 g		893011313
			rot		0,015 g		893012313
			klar		0,015 g		893014313
blau			0,015 g		893015313		
grün			0,015 g		893016313		
gelb			0,015 g		893017313		