

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.297.3003.8

### Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15E 30TB06

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 3,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch ohne PE, 16 A, Kodierfarbe türkisblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 92.297.3003.8 |
| EAN            | 4049088281525 |
| Bestelleinheit | 25 Stück      |

### Zulassungen

### Technische Daten

### Hinweis


|         |   |
|---------|---|
| Hinweis | Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), blau (2), braun (3) |
|---------|---|

### Technische Zeichnung

These drawing will be updated, linked to drawing  
 Diese Zeichnung wird aktualisiert, verknüpft mit Zeichnung

These drawing will be updated, linked to drawing  
 Diese Zeichnung wird aktualisiert, verknüpft mit Zeichnung

These drawing will be updated, linked to drawing  
 Diese Zeichnung wird aktualisiert, verknüpft mit Zeichnung



Buchseenteil, türkisblau  
female connector, torquise blue

H05VV-F 3X1,5 N SW  
schwarz/black

3x ultraschallverdichtet  
3x ultrasonically welded

28,2  
19,5  
69,4  
L ± 3 %  
Gesamtlänge/total length


12,6  
37  
9

3 = braun/brown

2 = blau/blue

1 = schwarz/black

**\*X\***  
M 2:1



| Teile-Nr.<br>part-no. | L                  | Beispiel (Farbe: türkisblau)<br>example (colour: torquise blue) | Typ<br>type            |
|-----------------------|--------------------|---|------------------------|
| 92.297.XX03.8         | XX in dm-Schritten | 92.297.1003.8 = 10dm/L= 1000mm                                  | GST1813KSB- 15 10TB06  |
| U2.297.XX03.8         | XX in m-Schritten  | U2.297.1203.8 = 12 m/L=12000mm                                  | GST1813KSB- 15 X12TB06 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.  
 Additional data see CATALOG or eCatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](mailto:eshop.wieland-electric.com)

Toleranzing Size ISO 14406/Tolerance system Size ISO 14406  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)  
 Tolerances:  Standard- und Detailtoleranzen nach DIN 9130 Teil 1 einhalten.  
 Conformity with Wieland document MW 5020.010 e. List of prohibited / desirable materials (substances) to be declared.

First tolerance mesh:  CAD - drawing, no manual modifications allowed.  Verwendung: -  First Use: -  Sheet: 1  of 1

|                    |                          |                   |                               |   |       |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-------|
| Werkstoff/Material | ZIT 4                    | Tag/Date          | Name                          | Zeichnung Nr./Drawing No.                               | Index |
| Zeichnungsart/Type | 03.09.                   | Drüsch. T.        |                               | 92.297.0203.8 01K                                       |       |
| Modifik./Modif.    |                          |                   |                               |   |       |
| Grupp./Group       |                          |                   |                               |   |       |
| Stanz./Blank       |                          |                   |                               |   |       |
| Vol./              | mm 011./Ser./            | mm                | Ersatz für/Replacement for: - |   |       |
| Index              | Typ                      | Benennung/Tittle  |                               |   |       |
| Index              | www.wieland              | GST1813           | KONFEKT_LEITUNG               |   |       |
| Änderung/Revision  | www.wieland-electric.com | KSB- 15<br>- TB06 | Buchse-Stecker                | Schraubausführung/screw connection<br>250V AC 16A 1,5mm |       |

922970203801K\_1 CADW3027 Duetsch | 2014-09-08T14:58:41 21.000