

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.0500.2

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 15E 05WS

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 0,5 m,  
5-polig, Kodierung Netz 250 V / 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.0500.2

EAN	4015573852990
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**


Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,611 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

**Technische Zeichnung**


Buchenteil/female connector      Steckerteil/male connector

Kabel/cable H05VV-F 5G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

76,4      76,4      47,9

Gesamtlänge / total length L ± 3%

Typ/type: GST1815KSBS 15 .. SW = schwarz/black  
.. WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse female	Codierung •Y• Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.257.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10SW
U2.257.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.257.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12SW

Information: This drawing is a technical drawing and does not represent a physical part. It is a technical drawing and does not represent a physical part. It is a technical drawing and does not represent a physical part.

Material: Buchse/Material: 2007 Kupfer/Bronze, Stecker/Stecker 1.1, Buchse/Bronze, Buchse/Bronze, Buchse/Bronze

Scale: 1:1

Drawing No./Drawing No.: 92.257.0500.1 01K

Title: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG

Description: Buchse/female - Stecker/male, Schraubanschluß/screw connection, 250/400V, 1,5gmm

Revision: Änderung/Revision

Other data see catalog