

DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox 2 Ports



Beschreibung

Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetzte
 LAN
 CATV Netzwerke
 FTTH Netze
 PON, G-PON

Lieferung unbestückt ((**Crimpspleißhalter**, Schrumpspleißhalter, 2x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Allgemeine Daten

Anwendungsbereich	Außen
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Kabeleinführung ohne Verschraubung	1x max. 10mm / 2x max. 4mm
Max. Anzahl Fasern	2
Spleißschutztyp	Crimp & Schrumpf
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Max. Bestückung (Adapter)	2
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox 2 Ports

Allgemeine Daten

Aufnahme für Splitter	Nein
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Kabelmantelabfangung	Ja

Mechanische Eigenschaften

IP Schutzart	IP65
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen Staubeintritt
Wasserschutz	Schutz gegen Strahlwasser

Abmessungen

Abmessungen	165x100x30 mm
-------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-25 – 70 °C
-------------------	-------------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-OUT-4	FTTH IP65 Anschlussbox für 2Fasern, 2Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme	Spezialschraube/ Plombe


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox 2 Ports

Abbildungen



Zubehör

53100.91-100

Schrumpf Spleißschutz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

