

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.9053.0

Schutzleiterklemme WKF 4 SL / 35/V0

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.704.9053.0
EAN	4015573350793
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklammern für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	57 mm


Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm




Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Querschnitt CSA	22-10 AWG


Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung
 dieses Dokuments, ist ohne schriftliche Genehmigung Wieland Electric AG.
 The product description and utilization of this document as well as the
 reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

-  Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
-  Ausschließlich Profilmäße
-  MTL/FE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grün colour: green	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.704.9053.0 01K	Index a	
	/			Entworfen	13.11.	Schneiderb.			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/		wieland Elektrische Verbindungen	Typ WKF 4 SL/ 35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME earth terminal (screwless) schraubelos			
a	29.06.2004/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									

567049053001K_4 CADW20 Bauer 2004-06-28T11:32:27 1:000

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

