

## 3-Leiter-Freiluft-Endverschluss

mit Schraubkabelschuhen für 3-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-3F(A) eignen sich für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



### Produktbeschreibung

Artikelname	CHESK-3F(A) 12kV 240-400
Artikelnummer	309816
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

#### Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkompontenten

Großer Querschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Freiluft

Technische Daten

U <sub>0</sub>	spannungsebene	zahl schirmpolster	
L	länge	length	2270 mm
Ø <sub>12</sub>	nominalquerschnitt 12 kV	calc cross sec of cable shield	85 mm

revision:	17.12.2021	typ:	nicht anzahl in der spez min / max wenn kein cable	
date:	22.12.2021	no:	ausführungsnummer / artikelnummer:	
date:	22.12.2021	field:	309816	quantity / i lot:
			im anhang / d'at certificate: <b>CHEK-3F(A) 12kV 240-400</b>	
			cross section / Ø <sub>12</sub> in mm:	shield / i lot:
			<b>CEP013 309816</b>	<b>1</b>

Artikelname	CHEK-3F(A) 12kV 240-400
Artikelnummer	309816
Spannungsebenen	U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	1200 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	19.9 mm
Anzahl Schirme je Phase	1 Stück
Durchmesser Schirm	85 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CHESK-3F(A) 12kV 240-400
Artikelnummer	309816
Lieferumfang	Aufteilkappe kriechstromfester Warmschrumpfschlauch mittelwandiger Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme Bindedraht Dichtband Montagekleinmaterial Schraubkabelschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311165066

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	42
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	729	1200
Breite (mm)	178	800
Höhe (mm)	162	1130
Nettogewicht (kg)	2.931	123.102
Bruttogewicht (kg)	2.931	141.302