



SLC MINIONE Schwenkbar R44 WH 927 IP44 100°

02/05/2022

SLC1200



Produktbeschreibung

Die SLC MiniOne Schwenkbar in IP44 ist ein stilvolles Mini-Downlight mit hoher Lichtausbeute und einem breiten Abstrahlwinkel von 100° - entwickelt für dekorative Beleuchtung. Geben Sie Ihrem Projekt mit SLC MiniOne den letzten Schliff. Montieren Sie bis zu 6 Downlights an einen Treiber. Die MiniOne lässt sich um 40° schwenken. Ausgeschnittenes Loch: 44 mm / Eingebaute Höhe: 31 mm. IP44 (Vorderseite) / IP21 (Rückseite)



Technische Daten



Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Verstellbarkeit	schwenkbar	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	DC	Nennspannung	3 - 18 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	700 - 700 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	50000 h	Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	III	Max. Systemleistung	3 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	165 lm





Höhe/Tiefe	31 mm
Einbauhöhe/-tiefe	29 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	Steckklemme
Schwenkbar (°)	40
GTIN	7070938064767

Außendurchmesser	50 mm
Einbaudurchmesser	44 mm
Polzahl	2
Ausstrahlwinkel	100
Dimmmethode	Phasenabschnitt
HS Code	94051040





The image shows a standard EU energy label for a lighting fixture. At the top left is the European Union flag. To its right, the word "ENERGY" is written in a bold, blue, sans-serif font with a lightning bolt symbol. Below this, the text "Scandinavian Lighting Concept" and "SLC1200" is printed. A vertical scale of seven arrow-shaped boxes represents energy efficiency classes from A (green) at the top to G (red) at the bottom. The G class box is highlighted with a black background and white text. Below the scale, the energy consumption is listed as "3 kWh/1000h". To the right of this is a QR code and the date "2019/2015".

ENERGY

Scandinavian Lighting Concept
SLC1200

A
B
C
D
E
F
G

3
kWh/1000h

2019/2015

