

Hängeverteiler - UNI - BLOCK, abhängig



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	57117
EAN	4024941571173
Produktgruppe	UNI - BLOCK, abhängig
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängeösen
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x Druckluftanschluss bestehend aus, Zugang: 1/2" Rohr mit Außengewinde Abgang: 1/2" Schnellkupplung
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm)

Artikelbeschreibung	
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring. CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gem. Zeichnung: Z091210
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	140mm
Geräte-Tiefe	140mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,476 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941571173
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,682 kg
Volumen	13.588,4 ccm

