



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Ethernet Switch Layer 2+

24xGbE + 4xSFP (1Gbps)

Moderner und leistungsstarker verwaltbarer Switch, der für Anwendungen mit WaveData-AccessPoints von Televes eingesetzt werden kann. Der Switch verfügt über 24 GbE-Ports und 4 SFPs-Ports.

Das Televes-Switch-Sortiment bietet leistungsstarke, flexible und robuste Lösungen für den Einsatz in Wirtschafts- oder Wohnungsbauprojekten.

Art.Nr SWI2-24

Ref.Nr

769144

EAN13

8424450246351

Highlights


- Vielseitigkeit. Geeignet für kleine bis mittlere WLAN-Einsatzbereiche
- Skalierbar. Die Flexibilität des Switches, gepaart mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten zu stapeln, sorgt für ein zukunftssicheres Netzwerk
- Sicher. Mehrere Clients können ihr eigenes sicheres virtuelles Netzwerk innerhalb derselben physischen Infrastruktur haben
- Unterstützung von Gigabit-SFPs mit Art. Nr. EKASFP2F oder EKA2SFP1F

Merkmale

- Bis zu 4.000 konfigurierbare VLANs
- Private VLANs
- Bis zu 8.000 MAC-Adressen
- Unterstützt 9.000 Jumbo-Frames
- Multicast-VLAN-Registrierung
- Online- oder CLI-Verwaltung
- 19" Einbaumasße, 1HE

Anwendungsbeispiel

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)



Technische Spezifikationen

Switchtyp		Layer 2+
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT)		24
Antal SFP-portar (1Gbps)		4
Switching Capacity	Gb/s	56
Forwarding Rate	Mb/s	42
MAC Adressen		8000
Anzahl VLANs		4000
Jumbo Frame	B	9000
Eingangsspannung	Vac	100 ... 240
Maximale Leistung	W	25
Betriebstemperatur	°C	0 ... 50