

Drehfeldrichtungsanzeiger - Prüfstecker, ohne Unverwechselbarkeits-nase



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2233
EAN	4024941022330
Produktgruppe	Drehfeldrichtungsanzeiger
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	keine Unverwechselbarkeitsnase
Spannung	230 bis 600V

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Anzeige der drei Phasen	TURE
Motordrehrichtungstester	FALSE
Berührungslose Erk. der Drehr.	TURE
Geräte-Höhe	210mm
Geräte-Breite	82mm
Geräte-Tiefe	87mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.525 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941022330
Länge	87 mm
Breite	82 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	0.526 kg
Volumen	1'498.14 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	2 ST
EAN	4024941845717

Logistikdaten	
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.175 kg
Volumen	5'737.5 ccm