



19"-Frontblende mit Ablagefach 1HE, für 24 SC Duplex oder LC Quad-Adapttern

Ausgelegt 24 SC-zu-SC Duplex oder LC-zu-LC Quad-Adapttern, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel). Damit lassen sich Multifaserkabel oder mehrere optische Kabel einfach verbinden, so dass diese leicht zugänglich und identifizierbar sind.

Ermöglicht die Verwendung eines festen Lichtwellenleiter-Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können. Dank seiner breiten Bauweise erleichtert er die Montage und Wartung der darin aufgenommenen Spleißboxen.

Ref.Nr.	533182
Art.Nr.	UFB24SCD-A
EAN13	8424450238479

Andere Eigenschaften

Art der Verbindung	SC Duplex oder LC Quad
Höhe (HE)	1HE

Physische Daten

Nettogewicht	1.800,00 g
Bruttogewicht	1.800,00 g
Breite	479,00 mm
Höhe	45,00 mm

Verpackung

Karton 1 Stk.

Tiefe 225,00 mm

Hauptproduktgewicht 1.800,00 g

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...24) gekennzeichnet
- Schwarze Farbe (RAL 9005)
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
- Ausgestattet mit einer Lichtwellenleiterwanne und Abdeckung zur Aufnahme der verschiedenen optischen Spleiße
- Schellen und Flansche zur Befestigung und Führung der verschiedenen Lichtwellenleiter im Lieferumfang enthalten

Technische Spezifikationen : Ref. 533182

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Optische Anschluss typ		LC Quad / SC Duplex
Tiefe	mm	236
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz