Datenblatt



Entladungslampe 22x48mm

Artikel-Nr.: 65266

Entladungslampe, LIF-Code: CSS150. Sehr kurzer Lichtbogen, tageslichtähnlicher Charakter, kompakte Bauform, hohe Leuchtdichte. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Th

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig



Lampenleistung:	140 W
Lampenspannung:	8585 V
Lichtstrom:	9000 lm
Sockel:	sonstige
UV-Schutz:	nein
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Farbtemperatur:	5000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:	64 lm/W
Lampenform:	sonstige
Durchmesser:	22 mm
Gesamtlänge:	48 mm
Externes Zündgerät erforderlich:	ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:	ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:	ja
Solariumlampe:	nein
Farbe:	ohne
Ausführung:	klar
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Letzte Aktualisierung am: 03.05.2020 10:07:45





