


EURO-LINE Aqua P für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60182230



Abbildung ähnlich



PMMA
650°C

IK02

HB



Feuchtraum-Anbauleuchte für LED-Röhre. Gehäuse glasfaser-
verstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Hochwertige
umlaufende Dichtung (EPDM) mit hoher Feuchtigkeits- und
thermische Beständigkeit. Eingebauter Geräteträger/Reflektor
aus Stahlblech weiß. Prismatische Wanne/Abdeckung aus
Acrylglas (PMMA), klar mit abgeschrägten Kanten. Sicherer und
stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Ver-
schlusstechnik. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netz-
zuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. Kabelraum für
Standard-Einzelleitung (NYM) bei Stirnseitige Zuführung der
Netzzuleitung, sowie zu Weiterführung der Netzzuleitung bei
Lichtbandmontage an der Unterseite der Leuchte vorhanden.
3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Zugelassen für
den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenberei-
che, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).
Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

Technische Daten

Artikelnummer	60182230
Bestellbezeichnung	EURO-LINE Aqua prisma für
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

EURO-LINE Aqua P für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60182230

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1570 mm
Breite (B)	190 mm
Höhe (H)	95 mm
Befestigungsabstand (E1)	850 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	80 Stück

EURO-LINE Aqua P für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60182230

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45570100	Wanne Euro-Line 258 prism

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990017	Feinsicherung MT 0,63 Amp.

