

Bohr-Fixx - Praktischer Lochsägenhalter entfernt den Bohrkern automatisch



- » Automatischer Auswurf des Bohrkerns
- » Einfaches Wechseln der Lochsäge
- » Aufnahme für Lochsägen ab 38 bis 127 mm
- » Auch einzeln erhältlich
- » Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall
- » Bitte beachten Sie die Drehzahl-Tabelle!

Serie	-
Artikelnummer	P779
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182063781

Produkteigenschaften

Aufnahme für Lochsägen ab	Ø 38 mm
Zentrierbohrer	Ø 6,35 mm
Länge Zentrierbohrer	75 mm
Metallocchsäge	Ø 68 mm

Bohr-fixx - Practical hole saw holder automatically removes the drill core



- » Automatic ejection of the drill core
- » Easy change of the hole saw
- » Holder for hole saws from 38 to 127 mm
- » Also available individually
- » Suitable for plasterboard and gypsum fiberboard, wood and metal
- » Please note the speed table!

Series	-
Article No.	P779
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182063781

Product features

Holder for hole saws from	Ø 38 mm
Center drill	Ø 6,35 mm
Length center drill	75 mm
Metal hole saw	Ø 68 mm

Bohrsabblone für Hohlwanddosen 74 mm mit Kunststoffbuchse



- ❖ Für Holz-, Gipskarton- oder andere Hohlwände
- ❖ Zwei integrierte Wasserwaagen
- ❖ Für 5-fach Kombinationen geeignet
- ❖ Bohrloch nur einmal einmessen
- ❖ Schnellspannfunktion
- ❖ Für gerade und präzise Bohrlöcher
- ❖ Zeitersparnis durch Schnellmontage
- ❖ Für Dosen mit 74 mm Durchmesser geeignet

Artikelnummer	P102-74
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
EAN	4260182067284
Material	PVC
Farbe	Schwarz

Produkteigenschaften

Durchmesser	74 mm
Länge	245 mm
Breite	100 mm

Drilling template for cavity wall boxes 74 mm with plastic bushing



- ❖ For wooden, plasterboard or other cavity walls
- ❖ Two integrated spirit levels
- ❖ Suitable for 5-fold combinations
- ❖ Only measure the drill hole once
- ❖ Quick clamping function
- ❖ For straight and precise drill holes
- ❖ Time saving due to quick assembly
- ❖ Suitable for boxes with 74 mm diameter

Article No.	P102-74
Category	Tools
Type of installation	-
EAN	4260182067284
Material case	PVC
Colour	Black

Product features

Diameter	74 mm
Length	245 mm
Width	100 mm

Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx



- ❖ 74 mm Lochsäge passend für Bohr-Fixx (P779)
- ❖ Geeignet für Trockenbauwände
- ❖ Versetzte Verzahnung für saubere Kanten
- ❖ Schnitttiefe 40 mm

Artikelnummer	P797-74
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
EAN	4260182067208
Material	-
Farbe	Blau

Hole saw 74 mm for Bohr-Fixx



- ❖ 74 mm hole saw suitable for Bohr-Fixx (P779)
- ❖ Suitable for drywall
- ❖ Offset toothing for clean edges
- ❖ Cutting depth 40 mm

Article No.	P797-74
Category	Tools
Type of installation	-
EAN	4260182067208
Material	-
Colour	Blue

Randversenker 74 mm



- ❖ Mit Bohr-Fixx (P779) kompatibel
- ❖ Für Lochsäge 74 mm (P797-74) geeignet

Artikelnummer	P779-03
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
EAN	4260182066928
Material	-
Farbe	Blau

Produkteigenschaften

Durchmesser gesamt	84 mm
--------------------	-------

Countersink 74 mm



- ❖ Compatible with Bohr-Fixx (P779)
- ❖ Suitable for hole saw 74 mm (P797-74)

Article No.	P779-03
Category	Tools
Type of installation	-
EAN	4260182066928
Material	-
Colour	Blue

Product features

Total diameter	84 mm
----------------	-------



Zentrierbohrer für Bohr-Fixx

- » Für Bohr-Fixx P794 / P779 geeignet
- » Gesamtlänge: 75 mm
- » Nutzlänge: 40 mm
- » Durchmesser: 6 mm

Datenblatt

Serie	-
Artikelnummer	P831
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182064658



Center drill for Bohr-Fixx

- » Suitable for Bohr-Fixx P794 / P779
- » Total length: 75 mm
- » Useful length: 40 mm
- » Diameter: 6 mm

Data sheet

Series	-
Article No.	P831
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182064658