

**NT Box montiert und Flat Pack**  
NT Box pre-assembled and flat pack

**Netzwerktechnik**  
Network technology



Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten Technical data		
<b>Schutzart:</b> <i>Protection class:</i>		IP20
<b>Statische Belastbarkeit:</b> <i>Static load capacity:</i>	3 kg / HE	3 kg / U
<b>Material:</b> <i>Material:</i>	<b>Rückwand/Deckel/Boden/Vertikalstreben:</b> Stahlblech 1,25 mm <b>Tür:</b> Einscheibensicherheitsglas 4,00 mm <b>Seitenwände:</b> Stahlblech 0,75 mm <b>482,6 mm (19") Lochwinkel:</b> Stahlblech 1,50 mm	<b>Back wall/top cover/bottom/vertical struts:</b> Sheet steel 1.25 mm <b>Door:</b> Tempered safety glass 4,00 mm <b>Side panels:</b> Sheet steel 0.75 mm <b>482.6 mm (19") mounting bracket:</b> Sheet steel 1.50 mm
<b>Oberfläche:</b> <i>Surface:</i>	<b>Rückwand/Deckel/Boden/Seitenwände:</b> pulverbeschichtet <b>Vertikalstreben/19" Lochwinkel:</b> verzinkt	<b>Back wall/top cover/bottom/side panels:</b> Powder coated <b>Vertical struts/19" mounting bracket:</b> Galvanized
<b>Farben:</b> <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Light grey
<b>Maße:</b> <i>Dimensions:</i>	<b>Nutzbare Innenmaß:</b> Nenntiefe abzgl. 55 mm <b>Kabeleinführung:</b> 45 x 400 mm (T x B), auf 90 x 400 mm (T x B) erweiterbar	<b>Usable inner dimension:</b> Nominal depth minus 55 mm <b>Cable entry:</b> 45 x 400 mm (D x W), expandable to 90 x 400 mm (D x W)

## Lieferumfang

Scope of delivery

1x	Rückwand	Back wall
2x	Dach/Boden- Modul	Top/bottom module
2x	Vertikalstrebe vorne	Vertical strut front
2x	Bürstenleiste für Dach/Boden	Brush strip for top/bottom
2x	Seitenwand passiv belüftet (gesteckt; optional verschraubt)	Side panels passively ventilated (toolless quick connection; optionally screwed)
1x	Front- Glastür mit Vorreiber, Schließung EK333	Front glass door with sash lock, EK333
2x	482,6 mm (19") Lochwinkel mit frontseitiger Vierkantlochung für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA	482.6 (19") mounting brackets with front square holes to accept cage nuts according to IEC 297 d EIA
1x	Kabelabfangschiene (nur vormontierte Boxen)	Cable retention rail (only pre-assembled boxes)
1x	Erdungssatz	Earthing kit

## NT Box vormontiert

NT Box pre-assembled

Tiefe [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	HE	RAL 7035
<i>Depth</i>	<i>Width</i>	<i>Height</i>	<i>U</i>	
400	570	350	6	7306400
400	570	475	9	7309400
400	570	625	12	7312400
400	570	750	15	7315400
400	570	875	18	7318400
400	570	1.025	21	7321400
500	570	350	6	7306500
500	570	475	9	7309500
500	570	625	12	7312500
500	570	750	15	7315500
500	570	875	18	7318500
500	570	1.025	21	7312500
600	570	350	6	7306600
600	570	475	9	7309600
600	570	625	12	7312600
600	570	750	15	7315600
600	570	875	18	7318600
600	570	1.025	21	7321600

## NT Box Flat Pack

NT Box flat pack

Tiefe [mm] <i>Depth</i>	Breite [mm] <i>Width</i>	Höhe [mm] <i>Height</i>	HE <i>U</i>	RAL 7035
500	570	350	6	7406500
500	570	475	9	7409500
500	570	625	12	7412500
500	570	750	15	7415500
500	570	875	18	7418500
500	570	1.025	21	7421500