

# Schwanenhalsdurchführung

## SHD150 fvz

Artikelnummer: 1001094500, GTIN: 4052487025843

 **durch Einzelkomponenten geringes  
Transportgewicht**

Für alle gängigen Flachdachaufbauten geeignet.  
Das flexible und modulare System kann in der Höhe angepasst  
und im Schwenkbereich von 360° ausgerichtet werden.  
Einsatzmöglichkeiten ergeben sich u.a. in den Bereichen  
Mobilfunk, Solar-und Klimatechnik.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

# Fakten

## Vorteile:

- alle Stahlteile der Schwanenhalsdurchführung sind feuerverzinkt
- variable Ausrichtung (360° schwenkbar) und Höhenanpassung nach der Montage der Grundplatte

## Lieferumfang:

- 1 Stück Schwanenhalsdurchführung mit Abtropfhaube
- Montagezubehör

## Eigenschaften:

- die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über die speziell auf die Schwanenhalsdurchführung abgestimmte Ringraumdichtungen SKD


## Werkstoff:

- St37 feuerverzinkt

# Eigenschaften

Anzahl Kabel insgesamt:	1
D (Øi mm):	150
Typ:	SHD
Ausführung:	A
A (mm):	600 - 950
B (mm):	1175 - 1525
E (mm):	350
C (mm):	300

# Maßzeichnung



## Bilder

