



# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

## CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	GU10 [ GU10]		Neutralweiß (CW)
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	87,00 lm/W
Schaltzyklus	50000X	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Lichtstrom im 90° Winkel	350 lm
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36°	Elektrische Kenndaten	
Lichtstrom (Nom)	350 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstärke (nom.)	700 cd		

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampenstrom (Nom)	23 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.84
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	70 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanische Kenndaten

Kolbenform	PAR16 [ PAR 2 inch/50mm]
------------	--------------------------


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951435885000
Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Produkt	8719514358850
Bestellcode	35885000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002065802
Nettogewicht (Einzelteil)	0,048 kg

## Abmessungsskizzen




GU10 4.5-50W 370lm 4000K GU10 D 15khrs

## Product


CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

## Photometrische Daten



Product Information 11 Page 1 of 11 Page 11


LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 840 36D-ADL



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 840 36D-POC

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 840 36D-LDD

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

